


**Dämmmit GmbH**  
Im Landbüel 1  
CH-8196 Will



Tel. +41 76 573 74 84  
eMail: daemmmmit@hotmail.com  
[www.dämmmit.ch](http://www.dämmmit.ch)

Dämmmit GmbH  
Im Landbüel 1  
8196 Will

## Lieferumfang Dämmmit VWS-Produkte 2011

>> Das Ziel - Energie  
sparen <<

MwSt. Nr. 728 625


**Dämmplatten XPS**

961.731.020	Styrodur 2800 C (040) 20 mm	600 x 1250	20 mm
961.731.030	Styrodur 2800 C (040) 30 mm	600 x 1250	30 mm
961.731.040	Styrodur 2800 C (040) 40 mm	600 x 1250	40 mm
961.731.050	Styrodur 2800 C (040) 50 mm	600 x 1250	50 mm
961.731.060	Styrodur 2800 C (040) 60 mm	600 x 1250	60 mm
961.731.080	Styrodur 2800 C (040) 80 mm	600 x 1250	80 mm
961.731.100	Styrodur 2800 C (040) 100 mm	600 x 1250	100 mm
961.731.120	Styrodur 2800 C (040) 120 mm	600 x 1250	120 mm
961.731.140	Styrodur 2800 C (040) 140 mm	600 x 1250	140 mm
961.731.160	Styrodur 2800 C (040) 160 mm	600 x 1250	160 mm
961.731.180	Styrodur 2800 C (040) 180 mm	600 x 1250	180 mm
931.731.200	Styrodur 2800 C (040) 200 mm	600 x 1250	200 mm




**Fassadendämmplatten EPS 15 (040)**

960.715.010	Fassadendämmplatte EPS 15	500 x 1000	10 mm
960.715.020	Fassadendämmplatte EPS 15	500 x 1000	20 mm
960.715.030	Fassadendämmplatte EPS 15	500 x 1000	30 mm
960.715.040	Fassadendämmplatte EPS 15	500 x 1000	40 mm
960.715.050	Fassadendämmplatte EPS 15	500 x 1000	50 mm
960.715.060	Fassadendämmplatte EPS 15	500 x 1000	60 mm
960.715.080	Fassadendämmplatte EPS 15	500 x 1000	80 mm
960.715.100	Fassadendämmplatte EPS 15	500 x 1000	100 mm
960.715.120	Fassadendämmplatte EPS 15	500 x 1000	120 mm
960.715.140	Fassadendämmplatte EPS 15	500 x 1000	140 mm
960.715.160	Fassadendämmplatte EPS 15	500 x 1000	160 mm
960.715.180	Fassadendämmplatte EPS 15	500 x 1000	180 mm
960.715.200	Fassadendämmplatte EPS 15	500 x 1000	200 mm



**Fassadendämmplatten EPS 20 (035)**

960.720.010	Fassadendämmplatte EPS 20	500 x 1000	10 mm
960.720.020	Fassadendämmplatte EPS 20	500 x 1000	20 mm
960.720.030	Fassadendämmplatte EPS 20	500 x 1000	30 mm
960.720.040	Fassadendämmplatte EPS 20	500 x 1000	40 mm
960.720.050	Fassadendämmplatte EPS 20	500 x 1000	50 mm
960.720.060	Fassadendämmplatte EPS 20	500 x 1000	60 mm
960.720.080	Fassadendämmplatte EPS 20	500 x 1000	80 mm
960.720.100	Fassadendämmplatte EPS 20	500 x 1000	100 mm
960.720.120	Fassadendämmplatte EPS 20	500 x 1000	120 mm
960.720.140	Fassadendämmplatte EPS 20	500 x 1000	140 mm
960.720.160	Fassadendämmplatte EPS 20	500 x 1000	160 mm
960.720.180	Fassadendämmplatte EPS 20	500 x 1000	180 mm
960.720.200	Fassadendämmplatte EPS 20	500 x 1000	200 mm



**Sockelplatten PS30/035**

	Sockelplatten PS30/035	500 x 1000	10 mm
	Sockelplatten PS30/035	500 x 1000	20 mm
	Sockelplatten PS30/035	500 x 1000	30 mm
	Sockelplatten PS30/035	500 x 1000	40 mm
	Sockelplatten PS30/035	500 x 1000	50 mm
	Sockelplatten PS30/035	500 x 1000	60 mm
	Sockelplatten PS30/035	500 x 1000	80 mm
	Sockelplatten PS30/035	500 x 1000	100 mm
910.103.873	Sockelplatten PS30/035	500 x 1000	120 mm
	Sockelplatten PS30/035	500 x 1000	140 mm
	Sockelplatten PS30/035	500 x 1000	160 mm
	Sockelplatten PS30/035	500 x 1000	180 mm
	Sockelplatten PS30/035	500 x 1000	200 mm



## Steinwolle-Fassadenplatten WLG 0.35

### Bezugsmenge bis 15 Pal.

910.103.784	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	40 mm
910.103.786	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	60 mm
910.103.788	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	80 mm
910.103.790	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	100 mm
910.103.792	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	120 mm
910.103.794	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	140 mm
910.103.796	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	160 mm
910.103.798	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	180 mm
910.103.800	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	200 mm



### Bezugsmenge ab 15 Pal.

910.103.784	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	40 mm
910.103.786	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	60 mm
910.103.788	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	80 mm
910.103.790	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	100 mm
910.103.792	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	120 mm
910.103.794	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	140 mm
910.103.796	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	160 mm
910.103.798	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	180 mm
910.103.800	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	200 mm




### Bezugsmenge 1 LKW-Zug

910.103.784	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	40 mm
910.103.786	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	60 mm
910.103.788	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	80 mm
910.103.790	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	100 mm
910.103.792	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	120 mm
910.103.794	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	140 mm
910.103.796	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	160 mm
910.103.798	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	180 mm
910.103.800	Fassadenplatten WLG 0.35	62.5 x 80 cm	200 mm



### Glassfasergewebe / Netze

910.102.341	Polystorol-Kompaktfassade 4x4mm	1.0 m x 50 m	4 x 4 mm
910.102.342	Steinwoll-Kompaktfassade 8 x 8mm	1.0m x 50m	8 x 8 mm
122.120.030	Gewebeckwinkel 10 x 15	2,50 lfm/Stk	125 lm/Krt.
122.120.090	Gewebeckwinkel 10 x 23	2,50 lfm/Stk	125 lm/Krt.
122.120.095	Gewebeckwinkel 10 x 30	2,50 lfm/Stk	125 lm/Krt.



### Klebe- und Armierungsmörtel - Gewebesachtel

910.100.502	Klebe- und Armierungsmörtel grau	25 kg Sack	1050 kg
910.100.515	Klebe- und Armierungsmörtel weiss	25 kg Sack	1050 kg
910.100.513	Klebe- Armierungsmörtel leicht EPS	20 kg Sack	960 kg
910.104.081	Elasto Einbettspachtel	25 kg Kessel	600 kg
910.108.096	Plättkleber Silo Kleber und Gewebesachtel grau	25 kg Sack Silo	1050 kg



### Spez. Klebe- und Dichtstoffe

910.104.001	Bituflex 2 Komp. Bitumenspachtel	28 kg Kessel	756 kg.
910.104.003	Dispersionkleber für Holz	20 kg Kessel	320/480 kg
910.104.084	Flexil-Abdichtkleber	20 kg Kessel	480 kg.
910.104.002	Bituflex 1 Komp.Bitumensp.-RaabK	10/30 kg Kessel	ab 5 Kessel
910.104.085	Quarzhaftrücke (Betonkontakt)	20 kg Kessel	ab 5 Kessel



## Voranstriche - Putzgrund

Putzgrund SL TWw zu Kunststoffputz	20 Kg. Kessel
Silikatgrund zu Silikatputz	20 Kg. Kessel
Silicongrund	20 Kg. Kessel

## Aussenputze - Kunststoffputze

### Kunststoff - Kretzliputz

Rillenstruktur aussen 2.0mm	25 Kg. Kessel
Rillenstruktur aussen 3.0mm	25 Kg. Kessel

### Kunststoff - Vollabrieb

Strukturputz 1.0 mm	25 Kg. Kessel
Strukturputz 1.5 mm	25 Kg. Kessel
Strukturputz 2.0 mm	25 Kg. Kessel
Strukturputz 3.0 mm	25 Kg. Kessel

### Silikonputz

Vollabrieb 1,5-5,0 mm	25 Kg. Kessel
Kretzliputz 1,0-5,0 mm	25 Kg. Kessel
Rusticalputz 0,4 mm	25 Kg. Kessel

## Silikatputze

### Silikat - Vollabrieb

Rusticalputz 0.5 mm	25 Kg. Kessel
Klosterputz 1.0 mm	25 Kg. Kessel
Silikat - Vollabrieb 1.5 mm	25 Kg. Kessel
Silikat - Vollabrieb 2.0 mm	25 Kg. Kessel
Silikat - Vollabrieb 3.0 mm	25 Kg. Kessel

### Silikat - Kretzliputz

Rillenstruktur aussen 1.5mm	25 Kg. Kessel
Rillenstruktur aussen 2.0mm	25 Kg. Kessel
Rillenstruktur aussen 3.0mm	25 Kg. Kessel

### Siliconhartzputz - Vollabrieb

Rusticalputz 0.5 mm	
Klosterputz 1.0 mm	
Siliconhartzputz - Vollabrieb 1.5mm	25 Kg. Kessel
Siliconhartzputz - Vollabrieb 2.0mm	25 Kg. Kessel
Siliconhartzputz - Vollabrieb 3.0mm	25 Kg. Kessel

### Siliconhartzputz - Kretzli

Siliconhartzputz - Kretzli 2.0 mm
Siliconhartzputz - Kretzli 3.0mm

## Farbtonzuschläge ab allen Farbkarten sowie NCS/RAL

Helltöne	Index 1
Mitteltöne	Index 2
Bunttöne	Index 3
Dunkeltöne	Index 4

Algizid - Fungizid  
Vollausrüstung Putze

## Dispersion - Aussen

Siliconfarbe	15 ltr. Kessel
Silikatfarbe	20 ltr. Kessel



## Innenputze

### Kunststoff - Vollabrieb

Kunststoff - Vollabrieb 1.0 mm	25 Kg. Kessel
Kunststoff - Vollabrieb 1.5 mm	25 Kg. Kessel
Kunststoff - Vollabrieb 2.0 mm	25 Kg. Kessel
Kunststoff - Vollabrieb 3.0 mm	25 Kg. Kessel

### Kunststoff - Kretzliputz

Rillenstruktur Innen 1.5mm	25 Kg. Kessel
Rillenstruktur Innen 2.0mm	25 Kg. Kessel
Rillenstruktur Innen 3.0mm	25 Kg. Kessel

### Silikat - Vollabrieb

Rusticalputz 0.5 mm	25 Kg. Kessel
Klosterputz 1.0 mm	25 Kg. Kessel
Silikat-Vollabrieb 1.5 mm	25 Kg. Kessel
Silikat-Vollabrieb 2.0 mm	25 Kg. Kessel
Silikat-Vollabrieb 3.0 mm	25 Kg. Kessel

### Silikat - Kretzliputz

Rillenstruktur Innen 1.5mm	25 Kg. Kessel
Rillenstruktur Innen 2.0mm	25 Kg. Kessel
Rillenstruktur Innen 3.0mm	25 Kg. Kessel
Sandspritzputz innen	25 Kg. Kessel
Spritzputz Thermodeck	25 Kg. Kessel

### Farbtonzuschläge ab allen Farbkarten sowie NCS/RAL

Helltöne  
Mitteltöne  
Bunttöne

### Grundieren

Dämmmit Abspergrund	10 L. Kessel
Dämmmit Silikonimprägnierung	20 Kg. Kessel
Dämmmit Isogrund 200 Voranstrich	20 Kg. Kessel
Dämmmit Filtergrund grob	12.5 Kg. Kessel
Algizid - Fungizid	
Vollausrüstung Putze	

### **Isolations-Spezialelemente**

960.715.101	Gebäude-Ecken 90° Material EPS 035	250/250x1000	100mm
960.715.121	Gebäude-Ecken 90° Material EPS 035	250/250x1000	120mm
960.715.141	Gebäude-Ecken 90° Material EPS 035	250/250x1000	140mm
960.715.161	Gebäude-Ecken 90° Material EPS 035	250/250x1000	160mm
960.715.181	Gebäude-Ecken 90° Material EPS 035	250/250x1000	180mm
960.715.201	Gebäude-Ecken 90° Material EPS 035	250/250x1000	200mm
960.716.101	Gebäude-Ecken 45° Material EPS 035	250/250x1000	100mm
960.716.121	Gebäude-Ecken 45° Material EPS 035	250/250x1000	120mm
960.716.141	Gebäude-Ecken 45° Material EPS 035	250/250x1000	140mm
960.716.161	Gebäude-Ecken 45° Material EPS 035	250/250x1000	160mm
960.716.181	Gebäude-Ecken 45° Material EPS 035	250/250x1000	180mm
960.716.201	Gebäude-Ecken 45° Material EPS 035	250/250x1000	200mm

## Fassaden Befestigungstechnik

### Dübel

	<u>Länge</u>	
Ejot ejotherm STR U Dicke 60 mm	115 mm	100 Stück
Ejot ejotherm STR U Dicke 80 mm	135 mm	100 Stück
Ejot ejotherm STR U Dicke 100mm	155 mm	100 Stück
Ejot ejotherm STR U Dicke 120mm	175 mm	100 Stück
Ejot ejotherm STR U Dicke 140mm	195 mm	100 Stück
Ejot ejotherm STR U Dicke 160mm	215 mm	100 Stück
Ejot ejotherm STR U Dicke 180mm	235 mm	100 Stück
Ejot ejotherm STR U Dicke 200mm	255 mm	100 Stück



### Rondelle

Ejot STR-Rondelle	EPS	100 Stück
Ejot STR-Rondelle	Mineralwolle	100 Stück



### Stopfen

Ejot STR-Stopfen		500 Stk.
------------------	--	----------




### Befestigungs Tool

Ejot STR Tool komplet	Set	1 Set
-----------------------	-----	-------



### Sockelprofil Aluminium mit Tropfkante

	<u>Dicke</u>	
Sockelprofil Aluminium 2.5m	40 mm	2.5m/Stück
Sockelprofil Aluminium 2.5m	60 mm	2.5m/Stück
Sockelprofil Aluminium 2.5m	80 mm	2.5m/Stück
Sockelprofil Aluminium 2.5m	100 mm	2.5m/Stück
Sockelprofil Aluminium 2.5m	120 mm	2.5m/Stück
Sockelprofil Aluminium 2.5m	140 mm	2.5m/Stück
Sockelprofil Aluminium 2.5m	160 mm	2.5m/Stück
Sockelprofil Aluminium 2.5m	180 mm	2.5m/Stück
Sockelprofil Aluminium 2.5m	200 mm	2.5m/Stück



### Dehnungsprofile für Fugen von 5-35 mm

Flächen-Dehnungsprofil E	2.5 lfm	2.5m/Stück
Eck-Dehnungsprofil V	2.5 lfm	2.5m/Stück
Anputzleiste LP Silikon 3 D 9mm	2,4 lfm	2,4m/Stück



### Fugendichtband 2D

	<u>Breite</u>	
Fugendichtband 15/2-6	von 2-6mm	18.0m Rolle
Fugendichtband 15/3-9	von 3-9mm	12.0m Rolle
Fugendichtband 2D 15/5-12	von 5-12mm	9.0m Rolle
Schlagregendicht Fugendichtband		
KompriDueband VR SK 15x15/3mm	32 Rl/Krt	10,0m Rolle
KompriDueband VR SK 15x20/4mm	32 Rl/Krt	8.0m Rolle
KompriDueband VR SK 20x20/4mm	24 Rl/Krt	8,0m Rolle



### Tropfkantenprofil PVC mit 2 Gewebestreifen

Tropfkantenprofile à 2m/Stk	Krt./25 Stk.	50 lfm
-----------------------------	--------------	--------



### Armierungspfeil

Diagonalarmierung f. Fenster u. Türen	4x4 mm	100 Stk
Diagonalarmierung f. Fenster u. Türen	8x8mm	100 Stk



# Dämmmit Montageelemente




## Montagezylinder PU-Hartschaum 220kg/m<sup>3</sup>

	<u>Dicke</u>	
Montagezylinder	70 mm	Ø 70 mm
Montagezylinder	80 mm	Ø 70 mm
Montagezylinder	100 mm	Ø 70 mm
Montagezylinder	120 mm	Ø 70 mm
Montagezylinder	140 mm	Ø 70 mm
Montagezylinder	160 mm	Ø 70 mm
Montagezylinder	180 mm	Ø 70 mm
Montagezylinder	200 mm	Ø 70 mm




Montagezylinder	70 mm	Ø 90mm
Montagezylinder	80 mm	Ø 90mm
Montagezylinder	100 mm	Ø 90mm
Montagezylinder	120 mm	Ø 90mm
Montagezylinder	140 mm	Ø 90mm
Montagezylinder	160 mm	Ø 90mm
Montagezylinder	180 mm	Ø 90mm
Montagezylinder	200 mm	Ø 90mm



Montagezylinder	60 mm	Ø 125 mm
Montagezylinder	80 mm	Ø 125 mm
Montagezylinder	100 mm	Ø 125 mm
Montagezylinder	120 mm	Ø 125 mm
Montagezylinder	140 mm	Ø 125 mm
Montagezylinder	160 mm	Ø 125 mm
Montagezylinder	180 mm	Ø 125 mm
Montagezylinder	200 mm	Ø 125 mm

## Universalmontagequader PU 220 kg/m<sup>3</sup>


	<u>Dicke</u>	
Montagequader PU dicke auf Anfrage	60 mm	200x200mm
Montagequader PU dicke auf Anfrage	80 mm	200x200mm
Montagequader PU dicke auf Anfrage	100 mm	200x200mm
Montagequader PU dicke auf Anfrage	120 mm	200x200mm
Montagequader PU	140 mm	200x200mm
Montagequader PU	160 mm	200x200mm
Montagequader PU	180 mm	200x200mm
Montagequader PU (bis 300mm)	200 mm	200x200mm



## Klobentragelement 1 Klobe ohne Rückhalter


### Links/rechts einsetzbar 2 Phenolharz Einlagen in PU-Hartschaum 220 kg/m<sup>3</sup> /250x250x60-300 EPS 20

	<u>Dicke</u>	
Klobentragelemente aus EPS20/PU	60 mm	250x250cm
Klobentragelemente aus EPS20/PU	80 mm	250x250cm
Klobentragelemente aus EPS20/PU	100 mm	250x250cm
Klobentragelemente aus EPS20/PU	120 mm	250x250cm
Klobentragelemente aus EPS20/PU	140 mm	250x250cm
Klobentragelemente aus EPS20/PU	160 mm	250x250cm
Klobentragelemente aus EPS20/PU	180 mm	250x250cm
Klobentragelemente aus EPS20/PU	200 mm	250x250cm
Klobentragelemente aus EPS20/PU >	300 mm	250x250cm



**Klobentragelement 1 Klobe ohne Rückhalter****Dicke****Links/rechts einsetzbar 2Phenolharz Einlagen in PU-Hartschaum 220 kg/m<sup>3</sup> inkl. 2cm Steinwolle-Beschichtung /250x250x60-300 EPS**

Klobentragelemente aus EPS20/PU	60 mm	250x250
Klobentragelemente aus EPS20/PU	80 mm	250x250
Klobentragelemente aus EPS20/PU	100 mm	250x250
Klobentragelemente aus EPS20/PU	120 mm	250x250
Klobentragelemente aus EPS20/PU	140 mm	250x250
Klobentragelemente aus EPS20/PU	160 mm	250x250
Klobentragelemente aus EPS20/PU	180 mm	250x250
Klobentragelemente aus EPS20/PU	200 mm	250x250
Klobentragelemente aus EPS20/PU>	300 mm	250x250






**UniversalMontageplatte PU-Hartschaum 220kg/m<sup>3</sup>****inkl. 4.Stk.Rahmendübel und Schrauben**



Montagequader für Schwerlast	140 mm	200x200mm
Montagequader für Schwerlast	160 mm	200x200mm
Montagequader für Schwerlast	180 mm	200x200mm
Montagequader für Schwerlast	200 mm	200x200mm
Montagequader für Schwerlast	220 mm	200x200mm
Montagequader für Schwerlast > 300mm	240 mm	200x200mm

**Universalmontageplatte 150 x 150**

Universalmontageplatte 150 x 150	120 mm	200 Kg/m <sup>3</sup>
Universalmontageplatte 150 x 150	140 mm	200 Kg/m <sup>3</sup>
Universalmontageplatte 150 x 150	160 mm	200 Kg/m <sup>3</sup>

**Tragewinkel Typ1/Typ2 PU Hartschaum 220 kg/m<sup>3</sup>****inkl. 3 Stk.Rahmendübel und Schrauben**

Tragewinkel	100 mm	220 Kg/m <sup>3</sup>
Tragewinkel	120 mm	220 Kg/m <sup>3</sup>
Tragewinkel	140 mm	220 Kg/m <sup>3</sup>
Tragewinkel	160 mm	220 Kg/m <sup>3</sup>
Tragewinkel	180 mm	220 Kg/m <sup>3</sup>
Tragewinkel > 240mm	200 mm	220 Kg/m <sup>3</sup>

**Typ 1****Typ 2**

**PP Montage-Rondellen**

PP Montage-Rondellen Ø90 mm

**Dicke**

10 mm

Bohrer zu Montagerondellen



**Montage-Kleber**

Dopurcol PU-Kleber Acrylkitt 12 Stk./K  
Dopurcol PU-Kleber Hybridkitt 12 Stk./K

Dichtungsmasse Acryl 160 weiss überstreichb. 20 Stk./K  
Dichtkleber 640 Hybrid weiss 12 Stk./K  
Dichtkleber 640 Hybrid Industriekl. hohe Klebkr. 8 Stk./K




**Montageschau aum gepr. Fugenschalldämmung Maximaldämmung bei 2cm 58db**

Montagesch.Pistolen 811 plus 12 Do/Krt

**Hinterfüllmaterial offenzellig**

Hinterfüllmaterial d 10mm grau 1m 1500m/Krt  
Hinterfüllmaterial d 15mm grau 1m 1000m/Krt  
Hinterfüllmaterial d 20mm grau 1m 500m/Krt  
Hinterfüllmaterial d 25mm grau 1m 350m/Krt  
Hinterfüllmaterial d 30mm grau 1m 250m/Krt  
Hinterfüllmaterial d 40mm grau 1m 150m/Krt  
Hinterfüllmaterial d 50mm grau 1m 100m/Krt



**Dämmplatten XPS extrudiert TOP-P GK, gefinierte Oberfläche**

XPS 600 x 1250 30mm  
XPS 600 x 1250 40mm  
XPS 600 x 1250 50mm  
XPS 600 x 1250 60mm  
XPS 600 x 1250 80mm  
XPS 600 x 1250 100mm  
XPS 600 x 1250 120mm  
XPS 600 x 1250 140mm  
XPS 600 x 1250 160mm  
XPS 600 x 1250 180mm  
XPS 600 x 1250 200mm



Dämmplatten EPS /035 Neopor

Dämmplatten EPS /032 Neopor

zuschlag Elastifiziert



Dämmplatten EPS F-Plus 15/031 Neopor


Dämmplatten EPS W-Plus 20/029 Neopor

Dämmplatten EPS 15 /030 Neopor-Duo

spannungsfreie Oberfläche durch weisse Deckschicht

Stufenfalz Zuschlag

Zuschlag: Elastifizieren



Abdeckhauben Plastik für EU-Paletten (Wiederverwendbar)

### Kalkzement-Zementgrundputze

910.101.205	PT-1 Kalkzementgrundputz	30 kg/Sack	42 S/Palett
910.101.260	PT-SLE Kalk-Leichtgrundputz	30 kg/Sack	42 S/Palett
910.101.208	PT-5 Vorspritzmörtel	30 kg/Sack	42 S/Palett

### Kalk-/Gips-/Kalkgipsputz

900.101.010	GP 100 L Maschinengipsputz	30 kg/Sack	35 S/Palett
900.101.009	Uni-Spachtel	25 kg/Sack	40 S/Palett
960.300.530	AL Haftputzgips Weissputz	30 kg/Sack	35 S/Palett

### EPS-Wärmedämmputz Rohdichte 0,20 WLG 070

910.102.400	EPS-Wärmedämmputz	75 Ltr./Sack	24 S/Palett
-------------	-------------------	--------------	-------------

### Klebe u. Armierungsmörtel weiss faserarmiert

910.100.511	Klebe u. Armierungsmörtel weiss f.	25 kg/Sack	40 S/Palett
-------------	------------------------------------	------------	-------------

Preise exkl. Gesetzlicher Mwst. 8,0%

Bei Direktverrechnung Kunde .....Zahlung innert 10 Tagen 2% Skonto oder 30 Tage netto.

Bei Verrechnung über Factoring Zahlung 30 Tage netto.  
Frachtanteil pro Fuhre Fr. 100.-- Domizil Baustelle Kunde.  
Preise vorbehaltlich Rohstoffpreiserhöhung!  
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand 2011

## **Geltungsbereich**

Ohne anderslautende schriftliche Vereinbarung oder abweichende Lieferbedingungen gemäss unseren Preislisten und Dokumentationen für bestimmte Produkte gelten folgende allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für unsere Beziehung zu allen Kunden.

## **Preise**

Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Für alle Aufträge gelten die am Tage der Auslieferung gültigen Preise. Die MWSt. ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird separat verrechnet.

## **Lieferbedingungen**

Bei Lieferung auf Baustelle/Lager werden normale Zufahrten zum Abladeplatz vorausgesetzt. Der Ablad ist Sache des Empfängers. Die Vollständigkeit der Lieferung und evtl. Transportschäden sind sofort bei Empfang festzustellen und die Mängel auf dem Lieferschein zu notieren.

Erfolgen Lieferungen auf Euro- resp. SBB-Paletten, so werden diese mit Fr. 15.- / Stk. verrechnet. Bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand wird Fr. 12.- rückvergütet. Bei Lieferungen in Berggebiete werden Frachtzuschläge in Rechnung gestellt. Für Lieferverzögerungen infolge Warenmangels, ungenügender Rohstoffversorgung oder mangels Transportmitteln, Verkehrstaussagen etc. übernehmen wir keine Haftung. Terminanlieferungen werden nach Vereinbarung vor- oder nachmittags des folgenden Tages gewährleistet. (+/- 3 Std.) Lieferungen auf bestimmte Uhrzeit 3 Tage im voraus avisieren. Fehl- oder Falschliefungen durch Verschulden der Dämmmit GmbH wird die Ware unverzüglich ersetzt. (Ebenso Qualitätsmängel). Dadurch entstandener Arbeitsunterbruch, Warte- und Standzeiten gehen auf Risiko des Empfängers. Ansprüche seitens des Kunden sind ausgeschlossen.

## **Bestellungen**

Materialbestellungen müssen mind. 72 Std. vor Auslieferung an die Dämmmit GmbH abgegeben werden. Liefertermin für Handelsware in grösseren Mengen auf Anfrage. Liefertermin von eingefärbten Deckputzen sind 3 volle Arbeitstage. Der Bestell- und Ausliefertermin zählt nicht.

Bestelleingang für Ware die angefertigt werden muss, muss 5 Tage vor Auslieferung bei der Dämmmit GmbH abgegeben werden.

## **Rücknahme von Waren**

Für Waren, die nach vorheriger Absprache mit der Dämmmit GmbH zurückgenommen wird, wird ein Abzug von 35% jedoch mind. Fr. 100.- Bearbeitungskosten vom Netto-Faktura wert vorgenommen, sofern sie in einwandfreiem wiederverkäuflichem Zustand und in ganzen Verpackungseinheiten sind.

Mangelnde Schrumpferpackungen werden auf Kosten des Kunden ersetzt.

Wird bei Ankunft der zurückgenommenen Ware die Unverkäuflichkeit festgestellt, erfolgt keine Gutschrift. Die Verrechnung der effektiven Aufwendungen für die Entsorgung gehen zu Lasten des Bestellers.

Für Produkte, die speziell auf Bestellung hergestellt oder eingekauft werden, besteht eine Abnahmeverpflichtung für die ganze vereinbarte Menge.

## **Silo-Lieferung**

Die Lieferung und Wegnahme des Silos von der Baustelle erfolgt auf Kosten des Bestellers. Wird ein Durchlaufmischer verlangt, kann dieser für Fr. 20.-/Tonne gemietet werden. Das Anschlusskabel für den Betrieb des Durchlaufmischers ist Sache des Benützers. Die Haftung für das Silo unterliegt vollumfänglich beim Kunden/Benützer. Ebenso Diebstahl von Silo oder Zubehör. Für die Benützung und Pflege des Mischers steht Ihnen am ersten Tag ein Aussendienstmitarbeiter der Dämmmit GmbH zur Verfügung. (Einführungszeit = ½ Stunde.)

## **Beratung**

Hinweise, Vorschläge und Beispiele in unseren Publikationen und durch unsere Mitarbeiter im Aussendienst erfolgen ohne Gewähr, in der Regel auch ohne Berücksichtigung ausserordentlicher mechanischer oder chemischer Beanspruchung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es ist Aufgabe des Planers und Verarbeiters, alle Einflüsse angemessen zu berücksichtigen, unsere Angaben sinngemäss anzuwenden und nötigenfalls regelmässige Kontrollen anzuordnen. Haftungsansprüche für eventuell auftretende Mängel/Schäden seitens Verarbeiter, Bauherr, Generalunternehmer, an die Dämmmit GmbH werden ausgeschlossen.

## **Zahlungsbedingung**

Unsere Zahlungsaufforderung ist 30 Tage netto. Die Zahlungsbedingungen gelten ab Fakturadatum. Allfällige Skontoabzüge werden nachbelastet. Bei Nichteinhaltung des Zahlungszieles wird ein Verzugszins von 5% berechnet, der dem aktuellen gesetzlichen Satz entspricht. Dämmmit behaltet sich vor, Kunde über Factoring zu verrechnen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Preises Eigentum der Firma Dämmmit GmbH

## **Gerichtstand**

Gerichtstandort ist ausschliesslich Wil ZH.

## **Zuschläge**

### **Kleinmengenzuschlag**

Frachtanteil generell Fr. 100.-

Frachtanteil Kranfahrzeug wird nach Aufwand verrechnet

Zuschlag 2. Abladestelle Fr. 50.-

Putznachlieferung unter 5 Kessel Fr. 60.-

Putznachlieferung 5 - 12 Kessel Fr. 50.-

Putznachlieferung 12 - 18 Kessel Fr. 30.-

Recycling-Säcke inkl. Entsorgung (Mind. 10 Sack) Fr. 15.- /Sack

Erstellen von Trockenmuster Fr. 16.-/Stk.

Miete Durchlaufmischer Fr. 20.-/Tonne

Devisierung für Aussenisolationen wird nach Aufwand berechnet.

## **Gültigkeit**

Alle Angaben entsprechen bei Drucklegung dem Stand der Technik. Produkt, Material- und Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.